



微信扫码关注



检 验 报 告

Test Report

报告编号: ZJJC2026011265

样品名称: 梳子
Product Name

受检单位: /
Inspected Body

委托单位: 亳州市德泰药业有限责任公司
Client's Unit

检验类别: 委托检验
Inspected Sort

安徽正鉴检验检测有限公司

Anhui Zhengjian Inspection and Test Company Limited

检验检测专用章

地址: 安徽省亳州市高新技术产业开发区亳芜现代产业园区漆园路898号
电话: 0558-5588089/5889903
邮箱: zhengjiantest@126.com



安徽正鉴检验检测有限公司

Anhui Zhengjian Inspection and Test Company Limited

检验报告

Test Report

报告编号: ZJJ02026011265

共 2 页 第 1 页

样品名称 Product Name	梔子	商 标 Trade Mark	/
委托单位 Customer	亳州市德泰药业有限责任公司		
委托单位地址 Customer Address	/		
标称生产单位 Manufacturer	/		
规格型号 Model/Type	/	样品等级 Product Grade	/
样品数量 Samples Quantity	60g*30份	生产批号或日期 Manufactured Date	/
样品状态 Sample Description	固态	检验类型 Kind of Test	委托检验
到样日期 Receipt Date	2026-1-30	检查封样人员	/
检验周期 examination date	2026-1-30~2026-2-4	检验项数 Items number	共 12 项, 详见附页
抽样单位 Take out Customer	/		
受检单位 Inspected Body	/	抽样单号 Sampling NO.	/
抽样地点 Sampling Site	/	抽样日期 Sampling Date	/
抽样人 Take out Person	/	抽样基数 Sampling Base	/
检验和判定依据 Ref. Documents	DBS34/ 2607-2016、GB 29921-2021		
检验结论 Test Conclusion	该样品所检项目指标符合DBS34/ 2607-2016、GB 29921-2021标准要求。 安徽正鉴检验检测有限公司 (检验报告专用章) 签发日期: 2026年2月4日		
备 注 Note	/		

编制:

Edited by:

霍亚杰

审核:

Audited by:

李玉飞

批准:

Approved by:

常永良

安徽正鉴检验检测有限公司

Anhui Zhengjian Inspection and Test Company Limited

检验报告附页

共 2 页 第 2 页

报告编号: ZJJC2026011265

序号 NO.	检测项目 Test Items	单位 Unit	检验方法 Test method	标准值 Technical Target	检测结果 Test Results	单项判定 Single Item Determination
1	色泽	/	DBS34/ 2607-2016	具有该产品固有的色泽。	符合要求	符合
2	气味和滋味	/	DBS34/ 2607-2016	冲泡前后均具有产品固有的香气和滋味, 无异味。	符合要求	符合
3	汤色	/	DBS34/ 2607-2016	具有该产品固有的汤色。	符合要求	符合
4	组织状态	/	DBS34/ 2607-2016	洁净、干燥、无霉变、无劣变、无虫蛀, 具有该产品的自然品质特征。	符合要求	符合
5	杂质	/	DBS34/ 2607-2016	无正常视力可见外来杂质。	符合要求	符合
6	灰分	g/100g	GB 5009.4-2016	≤12.0	5.1	符合
7	水分	g/100g	GB 5009.3-2016	≤15.0	7.12	符合
8	二氧化硫	mg/kg	GB 5009.34-2022	不得使用	未检出 (<检出限: 1)	符合
9	铅 (以Pb计)	mg/kg	GB 5009.12-2023	≤5.0	未检出 (<检出限: 0.02)	符合
10	沙门氏菌	/25g	GB 4789.4-2024	n=5, c=0, m=0	未检出/未检出/ 未检出/未检出/ 未检出	符合
11	金黄色葡萄球菌	CFU/g	GB 4789.10-2016	/	<10/<10/<10/ <10/<10	/
12	霉菌	CFU/g	GB 4789.15-2016	≤1000	150	符合
备注	/					

附注:标准值为“/”的检测项目, 不参与检测结论的判定。

报告结束

声明

- 1、本报告无本公司“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、本报告涂改无效。
- 4、本报告复制未加盖检验专用章无效, 使用者未完整使用本检验检测报告全文因此造成的任何不良后果, 本公司不负相应的法律责任。
- 5、对本报告若有异议, 应于收到报告之日起7日内向本公司提出复测申请, 逾期不予受理。
- 6、委托检验仅对来样负责。样品信息由客户提供, 其真实性由客户负责。
- 7、未经书面许可, 本报告不得用于任何广告宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。
- 8、扫描报告首页二维码, 即可查询报告真伪, 如有疑问, 请联系邮箱: zhengjiantest@126.com