



微信扫码关注

检 验 报 告

Test Report

报告编号: ZJJC2026080130

样品名称: 枸杞子
Product Name _____

受检单位: /
Inspected Body _____

委托单位: 亳州市德泰药业有限责任公司
Client's Unit _____

检验类别: 委托检验
Inspected Sort _____

安徽正鉴检验检测有限公司

Anhui Zhengjian Inspection and Test Company Limited

地址: 安徽省亳州市高新技术产业开发区亳芜现代产业园区漆园路898号
电话: 0558-5588089/5889903
邮箱: zhengjiantest@126.com



安徽正鉴检验检测有限公司

Anhui Zhengjian Inspection and Test Company Limited

检验报告

Test Report

报告编号: ZJJC2026080130

共 2 页 第 1 页

样品名称 Product Name	枸杞子	商 标 Trade Mark	/
委托单位 Customer	亳州市德泰药业有限责任公司		
委托单位地址 Customer Address	/		
标称生产单位 Manufacturer	/		
规格型号 Model/Type	/	样品等级 Product Grade	/
样品数量 Samples Quantity	150g*17份	生产批号或日期 Manufactured Date	2026-08-04
样品状态 Sample Description	固态	检验类型 Kind of Test	委托检验
到样日期 Receipt Date	2026-8-5	检查封样人员	/
检验周期 examination date	2026-8-5~2026-8-10	检验项数 Items number	共 10 项, 详见附页
抽样单位 Take out Customer	/		
受检单位 Inspected Body	/	抽样单号 Sampling NO.	/
抽样地点 Sampling Site	/	抽样日期 Sampling Date	/
抽样人 Take out Person	/	抽样基数 Sampling Base	/
检验和判定依据 Ref. Documents	DBS 34/2607-2016、GB 2762-2022、GB 29921-2021		
检验结论 Test Conclusion	该样品所检项目指标符合DBS 34/2607-2016、GB 2762-2022、GB 29921-2021标准要求。 (检验报告专用章) 签发日期: 2026年8月10日		
备注 Note	/		

编制:

Edited by:

赵若男

审核:

Audited by:

李亚飞

批准:

Approved by:

常永良

安徽正鉴检验检测有限公司

Anhui Zhengjian Inspection and Test Company Limited

检验报告附页

报告编号: ZJJC2026080130

共 2 页 第 2 页

序号 NO.	检测项目 Test Items	单位 Unit	检验方法 Test method	标准值 Technical Target	检测结果 Test Results	单项判定 Single Item Determination
1	水分	g/100g	GB 5009.3-2016	≤ 15.0	9.84	符合
2	灰分	g/100g	GB 5009.4-2016	≤ 12.0	4.6	符合
3	铅(以Pb计)	mg/kg	GB 5009.12-2023	≤ 5.0	未检出(<检出 限: 0.02)	符合
4	六六六	mg/kg	GB/T 5009.19-2008	≤ 0.2	未检出	符合
5	滴滴涕	mg/kg	GB/T 5009.19-2008	≤ 0.2	未检出	符合
6	二氧化硫	mg/kg	GB 5009.34-2022	不得使用	未检出(<检出 限: 1)	符合
7	黄曲霉毒素B ₁	$\mu\text{g/kg}$	GB 5009.22-2016	≤ 5.0	未检出(<检出 限: 0.03)	符合
8	沙门氏菌	/25g	GB 4789.4-2024	n=5, c=0, m=0	未检出/未检出/ 未检出/未检出/ 未检出	符合
9	金黄色葡萄球菌	CFU/g	GB 4789.10-2016	/	<10	/
10	霉菌	CFU/g	GB 4789.15-2016	≤ 1000	70	符合
备注	/					

附注:标准值为“/”的检测项目,不参与检测结论的判定。

报告结束

声明

- 1、本报告无本公司“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、本报告涂改无效。
- 4、本报告复制未加盖检验专用章无效,使用者未完整使用本检验检测报告全文因此造成的任何不良后果,本公司不负相应的法律责任。
- 5、对本报告若有异议,应于收到报告之日起7日内向本公司提出复测申请,逾期不予受理。
- 6、委托检验仅对来样负责。样品信息由客户提供,其真实性由客户负责。
- 7、未经书面许可,本报告不得用于任何广告宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。
- 8、扫描报告首页二维码,即可查询报告真伪,如有疑问,请联系邮箱: zhengjiantest@126.com

对ZJJC2026080130检验检测报告补充说明

共1页 第1页

序号	检测项目	单位	检验方法	标准值	检测结果	符合性说明
1	色泽	/	DBS 34/2607-2016	具有该产品固有的色泽。	符合要求	符合
2	气味和滋味	/	DBS 34/2607-2016	冲泡前后均具有产品固有的香气和滋味，无异味。	符合要求	符合
3	汤色	/	DBS 34/2607-2016	具有该产品固有的汤色。	符合要求	符合
4	组织状态	/	DBS 34/2607-2016	洁净、干燥、无霉变、无劣变、无虫蛀，具有该产品的自然品质特征。	符合要求	符合
5	杂质	/	DBS 34/2607-2016	无正常视力可见外来杂质。	符合要求	符合
备注	以上检测项目未取得资质认定或未纳入《检验检测机构资质认定能力项目库》，仅供科研、教学或企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。 依据DBS 34/2607-2016对以上项目作出符合性说明。					

